



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

Extrato Ata de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025

Processo Administrativo nº 3263/2025

Órgão Gestor: Município de Sumidouro/RJ.

Objeto: “EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES - SRP”.

Validade: 12 (doze) meses, ou seja, de 10/12/2025 a 10/12/2026.

Registram-se os preços da(s) Empresa(s) vencedora(s) conforme segue abaixo:

Setor: 1 Município de Sumidouro

ARP Nº: 078/2025

Firma: 1 RB MOTOS LTDA

CNPJ: 25.217.433/0001-24 - e-mail: jaquelinewarolfbernandes@gmail.com - Tel: (21) 99090-3956

End: ROD RJ 156, S/N - LAGOA - SUMIDOURO - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
01	ADITIVO ARLA GALÃO 20 LITROS	UNID	30	93,00	2.790,00
02	ADITIVO PARA RADIADOR, ADITIVOS 5 LITROS GALÃO ANTI-CORROSIVO, ANTI-FERVURA, ANTI-CONGELAMENTO E ANTI-ESPUMANTE COMBUSTÍVEL: SERVE PARA TODOS OS COMBUSTÍVEIS TECNOLOGIA: ORGÂNICA LONG LIFE	UNID	10	18,00	180,00
10	ESTOPA PARA LIMPEZA E POLIMENTO AUTOMOTIVO	KG	110	18,00	1.980,00
11	FILTRO QUÍMICO DE COMBUSTÍVEL DIESEL 1LITRO	UNID	05	235,00	1.175,00
12	FLUIDO DE FREIO DOT 4, VOLUME DA UNIDADE 500 ML NÚMERO DE DOT 4	UNID	30	11,00	330,00
15	GRAXA LUBRIFICANTE GRAXA DE LÍTIO DO TIPO MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, GRAU NLGI 2, CONTENDO INIBIDORES DE OXIDAÇÃO E CORROSÃO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C A 120°C. EMBALAGEM DE 20 LITROS PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	GALÃO	10	285,00	2.850,00
16	GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL: USO GERAL E MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, COMPOSTO DE BASE SABÃO DE LÍTIO, MP2, COR CASTANHO ESCURO, EMBALADO EM BALDE DE 20 KG	UNID	25	370,00	9.250,00
17	ÓLEO 0W20 SINTÉTICO, LINHA VALORA IGUAL OU SUPERIOR GRAU DE VISCOSIDADE 0W-20, VOLUME DA UNIDADE 1 LITRO TIPO DE ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO TIPO DE VEÍCULO CARRO/CAMINHONETE	UNID	30	18,00	540,00
19	ÓLEO 10W30 UNITRACTOR TRANSMISSÃO GALÃO DE 20 LITROS	UNID	10	277,00	2.770,00
20	ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO API GL 4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS: DENSIDADE 20/4°C: 0,868; PONTO DE FULGOR, °C: 220; PONTO DE FLUIDEZ, °C: -36; VISCOSIDADE A 40°C, CST: 107; VISCOSIDADE A 100°C, CST: 14,5; ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 139; CINZAS SULFATADAS (%PESO): 1,5; ÍNDICE DE BASICIDADE TOTAL (MGKOH/MG): 11,1; EMBALAGEM DE 20 LITROS PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	GALÃO	25	240,00	6.000,00
23	ÓLEO 5W40 SINTÉTICO IGUAL OU SUPERIOR, GRAU DE VISCOSIDADE 5W-40 VOLUME DA UNIDADE 1 LITRO MODELO DETALHADO 5W40 TIPO DE ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO TIPO DE VEÍCULO MOTO/QUADRICICLO	FRASCO	60	19,00	1.140,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

24	ÓLEO 90 GL5 TRANSMISSÕES ENGRENAGENS REDUÇÕES CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DENSIDADE A 20/4°C G/CM³ 0,8888 COR VISUAL L 3.5 VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C CST 162,4 VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C CST 16,44 ÍNDICE DE VISCOSIDADE - 106 PONTO DE FLUIDEZ °C -25 PONTO DE FULGOR °C 210 TAN MG KOH/G 0,45 PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS GALÃO 20 LITROS	GALÃO	05	275,00	1.375,00
25	ÓLEO DE CAIXA 85W 90 GALÃO DE 20 LITROS	UNID	15	305,00	4.575,00
28	ÓLEO DE TRANSMISSÃO 140 GL5 GALÃO DE 20 LITROS	UNID	10	280,00	2.800,00
29	ÓLEO DE TRANSMISSÃO DIFERENCIAL 80W90 GL5 TIPO DE VEÍCULO CARRO/CAMINHONETE GRAU DE VISCOSIDADE GT OIL SAE 80W/90 API GL5 GALÃO 20 LITROS	UNID	05	320,00	1.600,00
30	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA, GRAU DE VISCOSIDADE 80W VOLUME DA UNIDADE 1 LITRO NÚMERO DE REGISTRO DE PRODUTO DE ANP 5460 MODELO DETALHADO ATF TA TIPO A SUFÍXIO A TIPO DE VEÍCULO, CARRO/CAMINHONETE	UNID	20	26,00	520,00
31	ÓLEO GL5 SAE 85W140 PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DENSIDADE A 20/4°C G/CM³ 0,9054 COR VISUAL L 4.0 VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C CST 342,5 VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C CST 25,73 ÍNDICE DE VISCOSIDADE - 98 PONTO DE FLUIDEZ °C -21 PONTO DE FULGOR °C 230 TAN MG KOH/G 1,08 PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS GALÃO DE 20 LITROS	GALÃO	03	330,00	990,00
32	ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO 20 LITROS	UNID	40	185,00	7.400,00
33	ÓLEO HIDRÁULICO ATF GALÃO 20 LITROS	UNID	05	273,00	1.365,00
34	ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 GALÃO 20L, PRODUTO NOVO OU NÃO RE- REFINADO, CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONTEÚDO DE ÓLEOS MINERAIS PRESENTE NO PRODUTO: < 3% DE EXTRATO DE DMSO (IP 346) APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. COR: AMARELADO A CASTANHO ODOR: CARACTERÍSTICO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PONTO DE FULGOR: 246 °C (COC) VISCOSIDADE CINEMÁTICA (40°C): 64 CST DENSIDADE RELATIVA: 0,88 (20/4°C) PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	GALÃO	40	185,00	7.400,00
35	ÓLEO HIDRÁULICO XP46 GALÃO 20 LITROS	UNID	30	285,00	8.550,00
36	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR, 20 LITROS GALÃO MODELO ASIN B08KTKKFZC VISCOSIDADE 15W-40 SAE_GRADE	UNID	12	305,00	3.660,00
38	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR, GALÃO DE 20 LITROS SEMISSINTÉTICO VISCOSIDADE 15W-40 SAE_GRADE PARA USO EM MOTORES GASOLINA/FLEX	UNID	02	300,00	600,00
39	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM GRAU DE VISCOSIDADE 5W-30 VOLUME DA UNIDADE 04 LITROS, TIPO DE RECIPIENTE GALÃO MODELO DETALHADO SAE 5W30 COM DPF SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN, ACEA C2/C3 PARA MOTORES DIESEL COM DPF	UNID	15	115,00	1.725,00
40	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM GRAU DE VISCOSIDADE 5W-30 VOLUME DA UNIDADE 04 LITROS, TIPO DE RECIPIENTE GALÃO MODELO DETALHADO SAE 5W30 COM DPF SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN, ACEA C2/C3 PARA USO EM MOTORES GASOLINA/FLEX	UNID	06	98,00	588,00
41	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM GRAU DE VISCOSIDADE 5W-30 VOLUME DA UNIDADE 04 LITROS, TIPO DE RECIPIENTE GALÃO MODELO DETALHADO SAE 5W30 COM DPF SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN: ACEA C2, C3 TIPO DE VEÍCULO VANS, DIESEL, GASOLINA, GNV	UNID	150	97,00	14.550,00
42	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, COM GRAU DE VISCOSIDADE 5W-30 VOLUME DA UNIDADE 20 LITROS, TIPO DE RECIPIENTE GALÃO SINTÉTICO, COM CLASSIFICAÇÃO ACEA C3 PARA MOTORES DIESEL COM DPF	UNID	03	428,00	1.284,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

43	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, COM GRAU DE VISCOSIDADE 5W-30 VOLUME DA UNIDADE 20 LITROS, TIPO DE RECIPIENTE GALÃO SINTÉTICO, COM CLASSIFICAÇÃO API SN, ACEA C2/C3 PARA USO EM MOTORES GASOLINA/FLEX	UNID	01	555,00	555,00
44	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, COM GRAU DE VISCOSIDADE 5W-30 VOLUME DA UNIDADE 20 LITROS, TIPO DE RECIPIENTE GALÃO SINTÉTICO, COM CLASSIFICAÇÃO API SN: ACEA C2, C3 TIPO DE VEÍCULO VANS, DIESEL, GASOLINA, GN	UNID	30	555,50	16.665,00
45	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DESENVOLVIDO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS DENSIDADE A 20/4°C G/CM³ 0,8481 COR VISUAL VERMELHO VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C CST 33,51 VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C CST 7,22 ÍNDICE DE VISCOSIDADE - 188 PONTO DE FLUIDEZ °C -45 PONTO DE FULGOR °C 176 TAN MG KOH/G 0,65 PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS EMBALAGEM 1 LITRO	L	04	23,00	92,00
84	VASELINA LÍQUIDA (IGUAL OU SUPERIOR) TIPO DE PRODUTO PARA REVESTIMENTO DE VEÍCULO VASELINA LÍQUIDA, ACABAMENTO LUBRIFICANTE VOLUME DA UNIDADE 5 LITROS, FORMATO DO PRODUTO LÍQUIDO FUNÇÕES VASELINA LÍQUIDA LUBRIFICAÇÃO INDUSTRIAL AUTOMOTIVA	UNID	10	123,00	1.230,00
85	VASELINA SPRAY LUBRIFICANTE, MODELO VASELINA SPRAY LUBRIFICANTE VOLUME DA UNIDADE 300 ML, FORMATO DO PRODUTO SPRAY LUBRIFICANTE ALTA PERFORMANCE	UNID	30	24,00	720,00
				Total >>	107.249,00

Setor: 1 **Município de Sumidouro**

ARP Nº: **079/2025**

Firma: 2 **JONAS FERNANDES ZAO AUTO PECAS**

CNPJ: **14.872.262/0001-50** - e-mail: **juaci.jz@ig.com.br** - Tel: **(22) 2566-3550 / (22) 99242-8429**

End: **R MILTON MONNERAT PIRES, 910 - DUAS BARRAS - RJ**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
03	ADITIVO RADIADOR ÁGUA FRASCO DE 1 LITRO	FRASCO	45	6,50	292,50
04	ARLA 32, VOLUME LÍQUIDO 20 LITROS, DIESEL TIPO DE RECIPIENTE GALÃO TIPOS DE MOTOR DIESEL ANTICORROSIVO E ORGÂNICO	UNID	17	95,00	1.615,00
21	ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DENSIDADE 20/4°C G/CM³ 0,8704; VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C CST 14,99 VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C CST 104,0 ÍNDICE DE VISCOSIDADE - 151 CCS -20°C CP 4.800 PONTO DE FLUIDEZ °C -18 PONTO DE FULGOR °C 240 TBN MG KOH/G 5,80 EMBALAGEM DE 1 LITRO PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	FRASCO	40	17,50	700,00
22	ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA FRASCO 1 LITRO	FRASCO	100	15,10	1.510,00
26	ÓLEO DE FREIO (DOT4) DENSIDADE A 20/4°C G/CM³ 1,05 VISCOSIDADE CINEMÁTICA A -40°C CST 1.024 VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C CST 2,1 COR VISUAL VERMELHO PONTO DE EBULIÇÃO A 760MMHG °C >265 PH - 8,3 PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS EMBALAGEM 500ML	FRASCO	08	16,00	128,00
37	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR, GALÃO DE 1 LITRO SEMISSINTÉTICO VISCOSIDADE 15W-40 SAE_GRADE PARA USO EM MOTORES GASOLINA/FLEX DE MOTO	UNID	04	17,50	70,00
82	PNEU 275X18 DIANTEIRO - CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E IBAMA	UNID	03	229,10	687,30



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

83	PNEU 90X90X18 TRASEIRO - CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E IBAMA	UNID	03	187,10	561,30
				Total >>	5.564,10

Setor: 1 **Município de Sumidouro**

ARP Nº: **080/2025**

Firma: 3 **RAVI E-COMMERCE LTDA**

CNPJ: **52.954.144/0001-80** - e-mail: **eletronico@ravipneus.com.br** - Tel: **(48) 4042-8480**

End: **R LOTEAMENTO COSTA ESMERALDA, 466 - TIJUCAS - SC**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
05	CÂMARA DE AR 12-5/ 80-18	UNID	08	65,00	520,00
06	CÂMARA DE AR P/ TRATOR TAM. 12-4-24 PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	02	98,00	196,00
07	CÂMARA DE AR P/ TRATOR TAM. 14.9X24. PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	140,00	560,00
08	CÂMARA DE AR P/ TRATOR TAM. 18.4X30. PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	240,00	960,00
09	CÂMARA DE AR P/ TRATOR TAM. 18.4X34. PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	330,00	1.320,00
46	PNEU 1.000 X 20 RADIAL DIANTEIRO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA, DIMENSÕES 1000X20, TIPO RADIAL, PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	UNID	02	1.790,00	3.580,00
47	PNEU 10.16.5 10 LONAS	UNID	12	630,00	7.560,00
48	PNEU 100 X 90 X 18 – PNEU PARA MOTOCICLETAS, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 100/90 ARO 18 PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	248,00	992,00
49	PNEU 12.16.5 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA, SEM CAMARA, CARÇAÇA ACIMA DE 12 LONAS	UNID	04	670,00	2.680,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

50	PNEU 12.4-24 PARA USO TRATOR AGRÍCOLA. Nº DE LONAS 10.CLASSIFICAÇÃO R 1. PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	02	1.280,00	2.560,00
51	PNEU 12.5/80-18 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA, SEM CAMARA	UNID	18	1.050,00	18.900,00
52	PNEU 12.5-80-18 PARA USO EM RETROESCAVADEIRA. Nº DE LONAS 16.CLASSIFICAÇÃO R-1. PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	08	900,00	7.200,00
53	PNEU 12-16-5 PARA USO EM RETROESCAVADEIRA. Nº DE LONAS 16.CLASSIFICAÇÃO R-1. PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	680,00	2.720,00
54	PNEU 14.9-24 PARA USO TRATOR AGRÍCOLA Nº DE LONAS 10. CLASSIFICAÇÃO R 1. PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	1.550,00	6.200,00
55	PNEU 1400 X 24 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA, SEM CAMARA, CARÇAÇA ACIMA DE 12 LONAS	UNID	24	2.100,00	50.400,00
56	PNEU 17.5/25 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA, COM CAMARA, CARÇAÇA ACIMA DE 12 LONAS	UNID	12	2.400,00	28.800,00
57	PNEU 175 X 70 X 13 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 175/70 ARO 13, SISTEMA ANTI-RUÍDO PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	12	240,00	2.880,00
58	PNEU 175/70 R13 RADIAL - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA 175/70 ARO 13 - PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA DIAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA, DIMENSÕES 900 X 20 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	UNID	20	240,00	4.800,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

59	PNEU 18.4-30 PARA USO TRASEIRO EM TRATOR. Nº DE LONAS 10. CLASSIFICAÇÃO R-1, PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	2.600,00	10.400,00
60	PNEU 18.4-34 PARA USO TRASEIRO EM TRATOR. Nº DE LONAS 10. CLASSIFICAÇÃO R-1 PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	2.750,00	11.000,00
61	PNEU 185 R14 CARGA 8 LONAS PARA VW KOMBI MATERIAL CARCAÇA, LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, SISTEMA ANTI-RUÍDO PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	08	330,00	2.640,00
62	PNEU 185 X 70 X 14 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA, LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 185/70 ARO 14, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	UNID	50	300,00	15.000,00
63	PNEU 185/65R14 COM 08 LONAS. CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NOVO NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE OU SIMILAR AO PIRELLI, GOODYEAR, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E IBAMA.	UNID	12	280,00	3.360,00
64	PNEU 185R14 COM 08 LONAS. CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO NOVO NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE OU SIMILAR AO PIRELLI, GOODYEAR, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO.	UNID	20	320,00	6.400,00
65	PNEU 19.5/24 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA, SEM CAMARA, CARCAÇA ACIMA DE 12 LONAS	UNID	12	2.700,00	32.400,00
66	PNEU 195/65R15 91H. CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NOVO NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE OU SIMILAR AO PIRELLI, GOODYEAR, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E IBAMA.	UNID	52	260,00	13.520,00
67	PNEU 19-5-24 PARA USO EM RETROESCAVADEIRA. Nº DE LONAS 16.CLASSIFICAÇÃO R-1. PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	08	2.850,00	22.800,00
68	PNEU 205X55X16 - CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E IBAMA	UNID	12	300,00	3.600,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

69	PNEU 215/75 - 17.5 DIANTEIRO- PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA 215/75 ARO 17.5 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	UNID	04	650,00	2.600,00
70	PNEU 215/75 - 17.5 TRASEIRO- PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA 215/75 ARO 17.5 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	UNID	08	740,00	5.920,00
71	PNEU 215/75R17.5 FRISO CORRIDO (DIANTEIRO). CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO NOVO NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE OU SIMILAR AO PIRELLI, GOODYEAR, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO.	UNID	20	590,00	11.800,00
72	PNEU 215/75R17.5 FRISO LAMEIRO (TRASEIRO). CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO NOVO NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE OU SIMILAR AO PIRELLI, GOODYEAR, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO.	UNID	20	590,00	11.800,00
73	PNEU 225/65 R17 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA, SEM CAMARA	UNID	08	420,00	3.360,00
74	PNEU 225/65R17 118/116R CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NOVO NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE OU SIMILAR AO PIRELLI, GOODYEAR, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E IBAMA.	UNID	20	520,00	10.400,00
75	PNEU 225/75R16 118/116R CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO NOVO NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE OU SIMILAR AO PIRELLI, GOODYEAR, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO.	UNID	170	470,00	79.900,00
76	PNEU 255 X 70 X 16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, SISTEMA ANTI-RUÍDO PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	750,00	3.000,00
77	PNEU 265X70X16 - CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E IBAMA	UNID	12	600,00	7.200,00
78	PNEU 275 X 80R X 22,5 – PNEU CAMINHAO DIRECIONAL/ DIAGONAL MATERIAL CARÇAÇA, 12 LONAS, CONSTRUÇÃO DAS LONAS: ÂNGULOS DIAGONAIS EM RELAÇÃO AO CENTRO DA RODA (45°), MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, SISTEMA ANTI-RUÍDO PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	UNID	04	1.450,00	5.800,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

79	PNEU 275 X 80R X 22,5 – PNEU CAMINHAO RADIAL/LAMEIRO MATERIAL CARCAÇA, 12 LONAS, CONSTRUÇÃO DAS LONAS: PERPENDICULAR AO CENTRO DA RODA (90°), MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, SISTEMA ANTI-RUIDO PADRÃO DE QUALIDADE: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU MICHELIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS.	UNID	08	1.650,00	13.200,00
80	PNEU 275/80 - 22.5 DIANTEIRO - C/ 16 LONAS - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA 275/80 ARO 22.5 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	UNID	32	1.550,00	49.600,00
81	PNEU 275/80 - 22.5 TRASEIRO BORRACHUDO - C/ 16 LONAS - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA 275/80 ARO 22.5 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	UNID	54	1.620,00	87.480,00
Total >>					556.008,00

Setor: 1 **Município de Sumidouro**

ARP Nº: **081/2025**

Firma: 4 **J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

CNPJ: **20.649.395/0001-65** - e-mail: **vendas4@jmarangoni.com.br** - Tel: **(17) 3525-1768**

End: **RUA CARLOS GOMES, 790 - CATANDUVA - SP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
13	GALÃO DE 50 LITROS LIMPA BAÚ	UNID	10	235,00	2.350,00
14	GALÃO DE 50 LITROS SHAMPOO AUTOMOTIVO	UNID	10	220,00	2.200,00
18	ÓLEO 10W30 SEMI SINTÉTICO PARA MOTOR DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO API GL4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS: DENSIDADE 15°C: 0,863; PONTO DE FULGOR, °C: >200; PONTO DE FLUIDEZ, °C: -30; VISCOSIDADE A 40°C, CST: 70,5; VISCOSIDADE A 100°C, CST: 10,5; TAXA DE EVAPORAÇÃO (N-BUTIL ACETATO = 1): N/D; COEFICIENTE DE PARTIÇÃO: N-OCTANOL/ÁGUA (VALOR DE LOG): > 3.5; EMBALAGEM DE 1 LITROS PADRÃO DE QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO OU DE QUALIDADE SIMILAR DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 (SEIS) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS	L	04	19,00	76,00
27	ÓLEO DE FREIO FRASCO DE 500 ML	FRASCO	100	15,00	1.500,00
Total >>					6.126,00

Sumidouro, 10 de dezembro de 2025.

GALILEU DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL