



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

Extrato Ata de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2023

Processo Administrativo nº 4033/2023

Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro/RJ.

Objeto: “EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES - SRP”

Validade: 12 (doze) meses, ou seja, de 19/12/2023 à 19/12/2024.

Registram-se os preços da(s) Empresa(s) vencedora(s) conforme segue abaixo:

Setor: 1 **Sec. Saúde** ARP Nº: **210/2023**

Firma: 1 **VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**

CNPJ: **48.803.785/0001-67** - e-mail: **msilva.elton@gmail.com** - Tel: **(22) 9791-1840**

End: **R EDIMAR POLICIANO DA SILVA, 12 - CARMO - RJ**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
01	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO,5W40 100% SINTÉTICO, RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA,ETANOL ,FLEX E GNV(INJEÇÃO ELETRONICA ,MULTIVALVULAS E TURBOALIMENTADOS)É UM OLÉO DE 1ª LINHA ,COM VISCOSIDADE SAE 5W40, GRAU DE DESEMPENHO API SN e ACEA A3/B4, ÍNDICE DE VISCOSIDADE 170. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. FRC 1 L	Frascos	630	20,00	12.600,00
05	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO,MULTIVISCOSO,SAE 5W30.É UM ÓLEO COM VISCOSIDADE SAE 5W30 E GRAU DE DESEMPENHO ACEA,A1,A5/B1,B5-WSS-M2C913D,API SL .RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL E PODE SER USADO TAMBÉM EM MOTORES A GASOLINA,ETANOL OU FLEX. DEVENDO POSSUIR REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMB.FRC 1 L	Frascos	144	18,90	2.721,60
06	FLUÍDO DE FREIOS DOT 4,UTILIZADOS EM VEICULOS LEVES,PESADOS E IMPORTADOS (UNIVERSAL)PARA SISTEMA HIDRAULICO DE FREIOS E EMBREAGENS DE AUTOMÓVEIS,CAMINHÕES,ONIBUS ,PICK-UPS E TRATORES; *UMIDADE 0,075%.*Ponto de ebulição seco:245º C; *Ponto de ebulição úmido :220º C; *Densidade a 20 ºC; 1,11 g/cm³; *Perda por evaporação : 17,48% (m/m). DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. FRC 500 ML	Frascos	400	16,20	6.480,00
17	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTÉTICO 15W40, RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA ,ETANOL,FLEX E GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível de desempenho API SN. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/ CERTIFICAÇÃO INMETRO.EMBA. 1 L	Galões	400	17,40	6.960,00
				Total >>	28.761,60

Setor: 1 **Sec. Saúde**

ARP Nº: **211/2023**

Firma: 2 **J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP**

CNPJ: **20.649.395/0001-65** - e-mail: **vendas4@jmarangoni.com.br** - Tel: **(17) 3525-1768**

End: **RUA CARLOS GOMES, 790 - PINDORAMA - SP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
02	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO ,0W20,100 % SINTÉTICO , RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA,ETANOL ,FLEX E GNV(INJEÇÃO ELETRONICA ,MULTIVALVULAS ETURBOALIMENTADOS) É UM OLÉO DE 1ª LINHA ,COM VISCOSIDADE SAE 0W20,GRAU DE DESEMPENHO API SN/RC e ILSAC GF-5. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. FRC 1L.	Frascos	364	26,00	9.464,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

04	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO SAE 5W30,100% SINTÉTICO ,É UM ÓLEO COM VISCOSIDADE SAE 5W30 E GRAU DE DESEMPENHO API-SN,ACEA,C2,C3.RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL NATURALMENTE (ASPIRADOS OU TURBOALIMENTADOS) INCLUIVE COM DPF.PODE SER USADO TAMBÉM PARA MOTORES A GASOLINA OU FLEX . DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.EMBA. FRC 3L	Frascos	384	82,49	31.676,16
Total >>					41.140,16

Setor: 1 **Sec. Saúde**

ARP Nº: **212/2023**

Firma: 3 **40.619.473 ANDRE LUIZ THOMAZ DE SOUZA**

CNPJ: **40.619.473/0001-96** - e-mail: **andrethomaz1712@gmail.com** - Tel: **(32) 2010-1754**

End: **RUA DOUTOR JOSE SCHETTINO - 89 - MORRO DA CONCEICAO - ALÉM PARAÍBA - MG**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
03	OLEO LUBRIFICANTE,10W40 SEMISSINTETICO,RECOMENDADO MOTORES FLEX ,É UM OLEO DE 1ª LINHA ,GRAU DE DESEMPENHO API SN e ACEA A3/B3. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. FRC 1 L	Frascos	156	16,25	2.535,00
07	ÓLEO HIDRAULICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA E TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ,DEVENDO CONTER GRAU DE VISCOSIDADE 10W. DEVENDO POSSUIR REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.EMBA. FRC 1 L	Frascos	400	16,25	6.500,00
16	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40/SL, FORMULADO COM TECNOLOGIA ISOSYN, É UM ÓLEO DE VISCOSIDADE SAE 15W-40 E GRAU DE DESEMPENHO API CI-4 / ACEA E7 RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBOALIMENTADOS.CARACTERISTICAS TÍPICAS :VISCOSIDADE A BAIXA TEMPERATURA (CCS)-20º C,CP :5400 E ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 138. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. 20 L	Galões	100	325,00	32.500,00
Total >>					41.535,00

Setor: 1 **Sec. Saúde**

ARP Nº: **213/2023**

Firma: 4 **LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **21.035.519/0001-85** - e-mail: **eletrodigitalsp@hotmail.com** - Tel: **(24) 3027-1275**

End: **RUA POCOS DE CALDAS, 426 - VOLTA REDONDA - RJ**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
08	PNEU 185X65R14 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 185/65 ARO 14, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	Unidades	480	300,00	144.000,00
10	PNEU 225X65 R16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 225/65 ARO 16, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	Unidades	180	440,00	79.200,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

11	PNEU 225X75 R 16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 225/75 ARO 16, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	Unidades	240	470,00	112.800,00
13	PNEU 195 X 65 R 15 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 195/65 ARO 15, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	Unidades	120	270,00	32.400,00
14	PNEU 205X60 R 15 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 205/60 ARO 15, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	Unidades	200	292,00	58.400,00
				Total >>	426.800,00

Setor: 1 **Sec. Saúde**

ARP Nº: **214/2023**

Firma: 5 **COMERCIAL P&L LDTA**

CNPJ: **45.539.312/0001-06** - e-mail: **comercialpelltda@gmail.com** - Tel: **(32) 9990-9250**

End: **EST CARMO ALEM PARAIBA, 690 - CARMO - RJ**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
09	PNEU 185X60R15 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 185/60 ARO 15, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	Unidades	240	294,00	70.560,00
				Total >>	70.560,00

Setor: 1 **Sec. Saúde**

ARP Nº: **215/2023**

Firma: 6 **I. BORDIGNON PNEUS LTDA**

CNPJ: **19.891.740/0001-93** - e-mail: **iverson@terezapneus.com.br** - Tel: **(41) 3333-4322**

End: **RUA BALTAZAR CARRASCO DOS REIS, 984 - CURITIBA - PR**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
12	PNEU 235X65 R 16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 235/65 ARO 16, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	Unidades	30	735,00	22.050,00
				Total >>	22.050,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

Setor: 1 **Sec. Saúde**

ARP Nº: **216/2023**

Firma: 7 **CADU COMERCIAL LTDA.**

CNPJ: 16.791.903/0001-78 - e-mail: contato.caducomercial@hotmail.com - Tel: (22) 2733-4747

End: **AV DOUTOR NILO PECANHA, 408 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
15	AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DEVENDO POSSUIR QUALIDADE DE 1ª LINHA, DEVENDO POSSUIR REGISTRO /CERTIFICAÇÃO IMMETRO. EMBALAGEM GALÃO 20 L	Galões	10	100,00	1.000,00
Total >>					1.000,00

Sumidouro, 19 de dezembro de 2023.

MARIA LUIZA FERREIRA BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE