



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ
Proposta Inicial
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 032/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 1401/2025

ITEM 1

Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	KIAN	LED GLOBE	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00

Fornecedor - 57.390.579/0001-63 - DES DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 15:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	ourolux	ourolux	R\$ 21,65	R\$ 2.165,00

Fornecedor - 31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 17/04/2025 14:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	BLUME NAU	LAMP T70 30W HIGH POWER - 6500K	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00

Fornecedor - 48.803.785/0001-67 - VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 08:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	KIAN	KIAN	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00

Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	TASCHI BRA	TASCHI BRA	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00
Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	kian	kian	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00
Fornecedor - 59.101.234/0001-78 - 59.101.234 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA - ME/EPP Data: 16/04/2025 10:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	LAMP	LAMP	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00
Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	avanti	avanti	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
Fornecedor - 37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME/EPP Data: 17/04/2025 10:51 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.0000	UND	Lâmpada led Potência: 30W- Tipo de Soquete: E27- Tensão Elétrica: Bivolt- Cor da Luz: Branco- Efeito de Iluminação: Luz Fria- Temperatura da Cor (K): 6500K- IRC : 80- Sensação da Cor: Luz Clean- Consumo de Energia (K/H): 28- Índice de Proteção (IP): IP 20- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 horas- Ângulo: 360	EMPAL UX	EMPALU X	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00

ITEM 2

Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	20.0000	UND	Luminoso: 40.000 Lúmens branco frio 6500k Luminária Pública Led 200w- Potência: 4000k - Voltagem: bivolt automático (85 - 265v) Bocal E40.	LED	SMD	R\$ 273,00	R\$ 5.460,00

Fornecedor - 57.390.579/0001-63 - DES DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 15:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	20.0000	UND	Luminoso: 40.000 Lúmens branco frio 6500k Luminária Pública Led 200w- Potência: 4000k - Voltagem: bivolt automático (85 - 265v) Bocal E40.	ourolux	ourolux	R\$ 275,20	R\$ 5.504,00

Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	20.0000	UND	Luminoso: 40.000 Lúmens branco frio 6500k Luminária Pública Led 200w- Potência: 4000k - Voltagem: bivolt automático (85 - 265v) Bocal E40.	sdxlight	sdxlight	R\$ 275,21	R\$ 5.504,20

Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	20.0000	UND	Luminoso: 40.000 Lúmens branco frio 6500k Luminária Pública Led 200w- Potência: 4000k - Voltagem: bivolt automático (85 - 265v) Bocal E40.	kian	kian	R\$ 275,21	R\$ 5.504,20

Fornecedor - 59.101.234/0001-78 - 59.101.234 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA - ME/EPP Data: 16/04/2025 10:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	20.0000	UND	Luminoso: 40.000 Lúmens branco frio 6500k Luminária Pública Led 200w- Potência: 4000k - Voltagem: bivolt automático (85 - 265v) Bocal E40.	LAMP	LAMP	R\$ 275,21	R\$ 5.504,20

Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	20.0000	UND	Luminoso: 40.000 Lúmens branco frio 6500k Luminária Pública Led 200w- Potência: 4000k - Voltagem: bivolt automático (85 - 265v) Bocal E40.	apus led	apus led	R\$ 276,00	R\$ 5.520,00

ITEM 3

Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	10.0000	UND	Luminária De Poste Led Solar 60w Com Controle Remoto; Especificação; Potência: 60W; Material da tampa: ABS; Fonte de luz: LED; Material de sombra clara: PC; Grau de proteção: IP65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água); Fluxo luminoso : 4800 lúmens; Eficiência luminosa: 80lm/w; Espaço iluminado: 80m; Tempo de iluminação: aproximadamente 12 horas; Tempo de carregamento: 6-8 horas; Pannel solar material: polissilício (pequenos cristais); Bateria de lítio: 7.4V 8000mAh; Método de indução: controle de luz indução do corpo humano; Dimensões luminária: 50 (A) x 24 (L) cm; Dimensões painel: 15,5 (A) X 46 (L) cm; Peso: 2500g; Ideal para postes de 4 a 6 metros Diâmetro da base de encaixe: 5 cm; Cor: cinza	HRIMP ORT	LED	R\$ 194,90	R\$ 1.949,00

Fornecedor - 57.390.579/0001-63 - DES DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 15:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	10.0000	UND	Luminária De Poste Led Solar 60w Com Controle Remoto; Especificação; Potência: 60W; Material da tampa: ABS; Fonte de luz: LED; Material de sombra clara: PC; Grau de proteção: IP65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água); Fluxo luminoso : 4800 lúmens; Eficiência luminosa: 80lm/w; Espaço iluminado: 80m; Tempo de iluminação: aproximadamente 12 horas; Tempo de carregamento: 6-8 horas; Pannel solar material: polissilício (pequenos cristais); Bateria de lítio: 7.4V 8000mAh; Método de indução: controle de luz indução do corpo humano; Dimensões luminária: 50 (A) x 24 (L) cm; Dimensões painel: 15,5 (A) X 46 (L) cm; Peso: 2500g; Ideal para postes de 4 a 6 metros Diâmetro da base de encaixe: 5 cm; Cor: cinza	ourolux	ourolux	R\$ 195,20	R\$ 1.952,00

Fornecedor - 59.101.234/0001-78 - 59.101.234 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA - ME/EPP Data: 16/04/2025 10:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	10.0000	UND	Luminária De Poste Led Solar 60w Com Controle Remoto; Especificação; Potência: 60W; Material da tampa: ABS; Fonte de luz: LED; Material de sombra clara: PC; Grau de proteção: IP65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água); Fluxo luminoso : 4800 lúmens; Eficiência luminosa: 80lm/w; Espaço iluminado: 80m; Tempo de iluminação: aproximadamente 12 horas; Tempo de carregamento: 6-8 horas; Pannel solar material: polissilício (pequenos cristais); Bateria de lítio: 7.4V 8000mAh; Método de indução: controle de luz indução do corpo humano; Dimensões luminária: 50 (A) x 24 (L) cm; Dimensões painel: 15,5 (A) X 46 (L) cm; Peso: 2500g; Ideal para postes de 4 a 6 metros Diâmetro da base de encaixe: 5 cm; Cor: cinza	LAMP	LAMP	R\$ 195,29	R\$ 1.952,90

Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	10.0000	UND	Luminária De Poste Led Solar 60w Com Controle Remoto; Especificação; Potência: 60W; Material da tampa: ABS; Fonte de luz: LED; Material de sombra clara: PC; Grau de proteção: IP65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água); Fluxo luminoso : 4800 lúmens; Eficiência luminosa: 80lm/w; Espaço iluminado: 80m; Tempo de iluminação: aproximadamente 12 horas; Tempo de carregamento: 6-8 horas; Pannel solar material: polissilício (pequenos cristais); Bateria de lítio: 7.4V 8000mAh; Método de indução: controle de luz indução do corpo humano; Dimensões luminária: 50 (A) x 24 (L) cm; Dimensões painel: 15,5 (A) X 46 (L) cm; Peso: 2500g; Ideal para postes de 4 a 6 metros Diâmetro da base de encaixe: 5 cm; Cor: cinza	kian	kian	R\$ 195,29	R\$ 1.952,90

Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	10.0000	UND	Luminária De Poste Led Solar 60w Com Controle Remoto; Especificação; Potência: 60W; Material da tampa: ABS; Fonte de luz: LED; Material de sombra clara: PC; Grau de proteção: IP65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água); Fluxo luminoso : 4800 lúmens; Eficiência luminosa: 80lm/w; Espaço iluminado: 80m; Tempo de iluminação: aproximadamente 12 horas; Tempo de carregamento: 6-8 horas; Pannel solar material: polissilício (pequenos cristais); Bateria de lítio: 7.4V 8000mAh; Método de indução: controle de luz indução do corpo humano; Dimensões luminária: 50 (A) x 24 (L) cm; Dimensões painel: 15,5 (A) X 46 (L) cm; Peso: 2500g; Ideal para postes de 4 a 6 metros Diâmetro da base de encaixe: 5 cm; Cor: cinza	sdxlight	sdxlight	R\$ 195,29	R\$ 1.952,90

Fornecedor - 48.803.785/0001-67 - VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 08:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	10.0000	UND	Luminária De Poste Led Solar 60w Com Controle Remoto; Especificação; Potência: 60W; Material da tampa: ABS; Fonte de luz: LED; Material de sombra clara: PC; Grau de proteção: IP65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água); Fluxo luminoso : 4800 lúmens; Eficiência luminosa: 80lm/w; Espaço iluminado: 80m; Tempo de iluminação: aproximadamente 12 horas; Tempo de carregamento: 6-8 horas; Pannel solar material: polissilício (pequenos cristais); Bateria de lítio: 7.4V 8000mAh; Método de indução: controle de luz indução do corpo humano; Dimensões luminária: 50 (A) x 24 (L) cm; Dimensões painel: 15,5 (A) X 46 (L) cm; Peso: 2500g; Ideal para postes de 4 a 6 metros Diâmetro da base de encaixe: 5 cm; Cor: cinza	LC	LC	R\$ 195,29	R\$ 1.952,90

Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	10.0000	UND	Luminária De Poste Led Solar 60w Com Controle Remoto; Especificação; Potência: 60W; Material da tampa: ABS; Fonte de luz: LED; Material de sombra clara: PC; Grau de proteção: IP65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água); Fluxo luminoso : 4800 lúmens; Eficiência luminosa: 80lm/w; Espaço iluminado: 80m; Tempo de iluminação: aproximadamente 12 horas; Tempo de carregamento: 6-8 horas; Pannel solar material: polissilício (pequenos cristais); Bateria de lítio: 7.4V 8000mAh; Método de indução: controle de luz indução do corpo humano; Dimensões luminária: 50 (A) x 24 (L) cm; Dimensões painel: 15,5 (A) X 46 (L) cm; Peso: 2500g; Ideal para postes de 4 a 6 metros Diâmetro da base de encaixe: 5 cm; Cor: cinza	importado	importado	R\$ 196,00	R\$ 1.960,00

ITEM 4

Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	10.0000	UND	Fita isolante antichama 19mm20m	THOMPSON	THOMPSON	R\$ 6,00	R\$ 60,00

Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	10.0000	UND	Fita isolante antichama 19mm20m	kian	kian	R\$ 6,00	R\$ 60,00

Fornecedor - 31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 17/04/2025 14:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	10.0000	UND	Fita isolante antichama 19mm20m	NORTON	FITA ISOLANTE 19mmx20MTx0,15mm PT 80°C 750V	R\$ 6,08	R\$ 60,80

Fornecedor - 48.803.785/0001-67 - VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 08:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	10.0000	UND	Fita isolante antichama 19mm20m	NORTON	NORTON	R\$ 6,08	R\$ 60,80

Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	10.0000	UND	Fita isolante antichama 19mm20m	XTRE	XTRE	R\$ 6,08	R\$ 60,80
Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	10.0000	UND	Fita isolante antichama 19mm20m	ml	ml	R\$ 7,00	R\$ 70,00

ITEM 5							
Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	20.0000	UND	Lampada Led 50w E40 A125 Autovolt 6500k Branca Fria	KIAN	E40	R\$ 39,00	R\$ 780,00
Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	20.0000	UND	Lampada Led 50w E40 A125 Autovolt 6500k Branca Fria	kian	kian	R\$ 39,30	R\$ 786,00
Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	20.0000	UND	Lampada Led 50w E40 A125 Autovolt 6500k Branca Fria	TASCHI BRA	TASCHI BRA	R\$ 39,39	R\$ 787,80
Fornecedor - 48.803.785/0001-67 - VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 08:44 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	20.0000	UND	Lampada Led 50w E40 A125 Autovolt 6500k Branca Fria	KIAN	KIAN	R\$ 39,39	R\$ 787,80
Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	20.0000	UND	Lampada Led 50w E40 A125 Autovolt 6500k Branca Fria	avant	avant	R\$ 40,00	R\$ 800,00
Fornecedor - 37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME/EPP Data: 17/04/2025 10:51 - Situação: Classificada							

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	20.0000	UND	Lampada Led 50w E40 A125 Autovolt 6500k Branca Fria	EMPAL UX	EMPALUX	R\$ 185,00	R\$ 3.700,00

ITEM 6

Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	100.0000	UND	Relé Fotoelétrico sem Base com Janela RM-10, QR-54. Ficha técnica: Tensão: Bivolt. Potência: 1220VA / 1000W.Frequência: 50/60Hz. Com janela	QUALIT RONIX	QUALIT RONIX	R\$ 24,40	R\$ 2.440,00

Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	100.0000	UND	Relé Fotoelétrico sem Base com Janela RM-10, QR-54. Ficha técnica: Tensão: Bivolt. Potência: 1220VA / 1000W.Frequência: 50/60Hz. Com janela	kian	kian	R\$ 24,45	R\$ 2.445,00

Fornecedor - 59.101.234/0001-78 - 59.101.234 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA - ME/EPP Data: 16/04/2025 10:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	100.0000	UND	Relé Fotoelétrico sem Base com Janela RM-10, QR-54. Ficha técnica: Tensão: Bivolt. Potência: 1220VA / 1000W.Frequência: 50/60Hz. Com janela	LAMP	LAMP	R\$ 24,46	R\$ 2.446,00

Fornecedor - 31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 17/04/2025 14:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	100.0000	UND	Relé Fotoelétrico sem Base com Janela RM-10, QR-54. Ficha técnica: Tensão: Bivolt. Potência: 1220VA / 1000W.Frequência: 50/60Hz. Com janela	QUALIT RONIX	RELE FOTOC ELULA NF QR54	R\$ 24,46	R\$ 2.446,00

Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	100.0000	UND	Relé Fotoelétrico sem Base com Janela RM-10, QR-54. Ficha técnica: Tensão: Bivolt. Potência: 1220VA / 1000W.Frequência: 50/60Hz. Com janela	QUALIT RONIX	QUALIT RONIX	R\$ 24,46	R\$ 2.446,00

Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação:

Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	100.0000	UND	Relé Fotoelétrico sem Base com Janela RM-10, QR-54. Ficha técnica: Tensão: Bivolt. Potência: 1220VA / 1000W.Frequência: 50/60Hz. Com janela	qualitron ix	qualitroni x	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00

Fornecedor - 37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME/EPP
Data: 17/04/2025 10:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	100.0000	UND	Relé Fotoelétrico sem Base com Janela RM-10, QR-54. Ficha técnica: Tensão: Bivolt. Potência: 1220VA / 1000W.Frequência: 50/60Hz. Com janela	FOXLU X	FOXLUX	R\$ 145,00	R\$ 14.500,00

ITEM 7

Fornecedor - 37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME/EPP
Data: 17/04/2025 10:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	100.0000	UND	Conector de derivação perfurante. Descrição: O condutor principal pode ser de bitola 10mm² a 70mm² e derivação de bitola 1,50mm² a 10mm²; Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre estanhado de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica; Superfície externa lisa, isenta de rebarbas, rachaduras impurezas ou porosidades	MCI	MCI	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00

Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	100.0000	UND	Conector de derivação perfurante. Descrição: O condutor principal pode ser de bitola 10mm² a 70mm² e derivação de bitola 1,50mm² a 10mm²; Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre estanhado de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica; Superfície externa lisa, isenta de rebarbas, rachaduras impurezas ou porosidades	NCI	NCI	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00

Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	100.0000	UND	Conector de derivação perfurante. Descrição: O condutor principal pode ser de bitola 10mm² a 70mm² e derivação de bitola 1,50mm² a 10mm²; Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre estanhado de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica; Superfície externa lisa, isenta de rebarbas, rachaduras impurezas ou porosidades	kian	kian	R\$ 22,95	R\$ 2.295,00
Fornecedor - 31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 17/04/2025 14:20 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	100.0000	UND	Conector de derivação perfurante. Descrição: O condutor principal pode ser de bitola 10mm² a 70mm² e derivação de bitola 1,50mm² a 10mm²; Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre estanhado de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica; Superfície externa lisa, isenta de rebarbas, rachaduras impurezas ou porosidades	MCI	GRAMP O PERFU RANTE 10-70/95M M PEQUE NO EMBOR RACH	R\$ 22,98	R\$ 2.298,00
Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	100.0000	UND	Conector de derivação perfurante. Descrição: O condutor principal pode ser de bitola 10mm² a 70mm² e derivação de bitola 1,50mm² a 10mm²; Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre estanhado de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica; Superfície externa lisa, isenta de rebarbas, rachaduras impurezas ou porosidades	MCI	MCI	R\$ 22,98	R\$ 2.298,00
Fornecedor - 59.101.234/0001-78 - 59.101.234 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA - ME/EPP Data: 16/04/2025 10:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	100.0000	UND	Conector de derivação perfurante. Descrição: O condutor principal pode ser de bitola 10mm² a 70mm² e derivação de bitola 1,50mm² a 10mm²; Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre estanhado de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica; Superfície externa lisa, isenta de rebarbas, rachaduras impurezas ou porosidades	LAMP	LAMP	R\$ 22,98	R\$ 2.298,00
Fornecedor - 48.803.785/0001-67 - VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 08:44 - Situação: Classificada							

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	100.0000	UND	Conector de derivação perfurante. Descrição: O condutor principal pode ser de bitola 10mm² a 70mm² e derivação de bitola 1,50mm² a 10mm²; Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre estanhado de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica; Superfície externa lisa, isenta de rebarbas, rachaduras impurezas ou porosidades	PIMMEL	PIMMEL	R\$ 22,98	R\$ 2.298,00
Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	100.0000	UND	Conector de derivação perfurante. Descrição: O condutor principal pode ser de bitola 10mm² a 70mm² e derivação de bitola 1,50mm² a 10mm²; Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre estanhado de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica; Superfície externa lisa, isenta de rebarbas, rachaduras impurezas ou porosidades	mm	mm	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00

ITEM 8							
Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	KIAN	KIAN	R\$ 316,00	R\$ 6.320,00
Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	SP_IMP	SP_IMP	R\$ 317,00	R\$ 6.340,00
Fornecedor - 57.390.579/0001-63 - DES DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 15:22 - Situação: Classificada							

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	ourolux	ourolux	R\$ 317,40	R\$ 6.348,00
Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	kian	kian	R\$ 317,40	R\$ 6.348,00
Fornecedor - 48.803.785/0001-67 - VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 08:44 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	TECHS TORE	TECHST ORE	R\$ 317,45	R\$ 6.349,00
Fornecedor - 31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 17/04/2025 14:20 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	KIAN	LUM ILUM. PUB. EJ4 50W BIV 6,0K C/BASE	R\$ 317,45	R\$ 6.349,00
Fornecedor - 39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA - ME/EPP Data: 16/04/2025 15:02 - Situação: Classificada							

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	ARCO IRIS LED	LED SMD	R\$ 317,45	R\$ 6.349,00

Fornecedor - 59.101.234/0001-78 - 59.101.234 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA - ME/EPP Data: 16/04/2025 10:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	LAMP	LAMP	R\$ 317,45	R\$ 6.349,00

Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	20.0000	UND	Luminária Pública 50W Pétala de Led para Postes Bivolt Branco Frio; Potência: 50W; Temperatura da Luz: Branco Frio (6000k - 6500k); Material: Liga de Alumínio; Voltagem: Bivolt (AC 110v - 220v); Frequência: 50/60Hz; Ângulo de iluminação: 125°; Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas); Dimensões do produto: 35cm/15cm/8cm; Peso do produto: 1,4Kg; Dimensões da embalagem: 53cmX25cmX5cm; Peso da embalagem: 1 Kg; Diâmetro do Bocal: 4,5cm	pétala	pétala	R\$ 318,00	R\$ 6.360,00

ITEM 9

Fornecedor - 32.535.680/0001-34 - B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	10.0000	UND	Luminária Publica Pétala LED 200W Para Poste De Rua, Branco Frio 6500k	KIAN	KIAN	R\$ 273,00	R\$ 2.730,00

Fornecedor - 57.164.321/0001-49 - LC CONHECIMENTO E DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. - ME/EPP Data: 23/04/2025 18:07 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	10.0000	UND	Luminária Publica Pétala LED 200W Para Poste De Rua, Branco Frio 6500k	SP_IMP	SP_IMP	R\$ 275,00	R\$ 2.750,00

Fornecedor - 57.390.579/0001-63 - DES DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 15:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	10.0000	UND	Luminária Publica Pétala LED 200W Para Poste De Rua, Branco Frio 6500k	ourolux	ourolux	R\$ 275,20	R\$ 2.752,00

Fornecedor - 23.526.514/0001-80 - D. ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVICOS - ME/EPP Data: 24/04/2025 07:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	10.0000	UND	Luminária Publica Pétala LED 200W Para Poste De Rua, Branco Frio 6500k	kian	kian	R\$ 275,20	R\$ 2.752,00

Fornecedor - 59.101.234/0001-78 - 59.101.234 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA - ME/EPP Data: 16/04/2025 10:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	10.0000	UND	Luminária Publica Pétala LED 200W Para Poste De Rua, Branco Frio 6500k	LAMP	LAMP	R\$ 275,21	R\$ 2.752,10

Fornecedor - 39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA - ME/EPP Data: 16/04/2025 15:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	10.0000	UND	Luminária Publica Pétala LED 200W Para Poste De Rua, Branco Frio 6500k	ARCO IRIS LED	LED SMD	R\$ 275,21	R\$ 2.752,10

Fornecedor - 48.803.785/0001-67 - VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 08:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	10.0000	UND	Luminária Publica Pétala LED 200W Para Poste De Rua, Branco Frio 6500k	CF	CF	R\$ 275,21	R\$ 2.752,10

Fornecedor - 12.544.084/0001-03 - PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME/EPP Data: 23/04/2025 13:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	10.0000	UND	Luminária Publica Pétala LED 200W Para Poste De Rua, Branco Frio 6500k	pétala	pétala	R\$ 276,00	R\$ 2.760,00