



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO/RJ



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 4033/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREGOEIRO do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO/RJ comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 150/2023 referente à *EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES - SRP*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

**Fornecedor : VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - 48.803.785/0001-67**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	630,00	Frascos	ATRON	ATRON	R\$ 20,00	R\$ 12.600,00	R\$ 53,00	R\$ 33.390,00	62,2641 %	R\$ 33,00

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO,5W40 100% SINTÉTICO, RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA,ETANOL ,FLEX E GNV(INJEÇÃO ELETRONICA ,MULTIVALVULAS E TURBOALIMENTADOS)É UM OLÉO DE 1ª LINHA ,COM VISCOSIDADE SAE 5W40, GRAU DE DESEMPENHO API SN e ACEA A3/B4, ÍNDICE DE VISCOSIDADE 170. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. FRC 1 L

5	144,00	Frascos	ATRON	ATRON	R\$ 18,90	R\$ 2.721,60	R\$ 52,00	R\$ 7.488,00	63,6538 %	R\$ 33,10
---	--------	---------	-------	-------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO,MULTIVISCOSO,SAE 5W30,É UM ÓEO COM VISCOSIDADE SAE 5W30 E GRAU DE DESEMPENHO ACEA,A1,A5/B1,B5-WSS-M2C913D,API SL .RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL E PODE SER USADO TAMBÉM EM MOTORES À GASOLINA,ETANOL OU FLEX. DEVENDO POSSUIR REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMB.FRC 1 L

6	400,00	Frascos	DEKKO	DEKKO	R\$ 16,20	R\$ 6.480,00	R\$ 30,00	R\$ 12.000,00	46,0000 %	R\$ 13,80
---	--------	---------	-------	-------	-----------	--------------	-----------	---------------	--------------	-----------

Descrição: FLÚÍDO DE FREIOS DOT 4,UTILIZADOS EM VEICULOS LEVES,PESADOS E IMPORTADOS (UNIVERSAL)PARA SISTEMA HIDRAULICO DE FREIOS E EMBREAGENS DE AUTOMÓVEIS,CAMINHÕES,ONIBUS ,PICK-UPS E TRATORES; *UMIDADE 0,075%.*Ponto de ebulição seco:245° C; *Ponto de ebulição úmido :220° C; *Densidade a 20 °C; 1,11 g/cm³; *Perda por evaporação : 17,48% (m/m). DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. FRC 500 ML

17	400,00	Galões	ATRON	ATRON	R\$ 17,40	R\$ 6.960,00	R\$ 40,00	R\$ 16.000,00	56,5000 %	R\$ 22,60
----	--------	--------	-------	-------	-----------	--------------	-----------	---------------	--------------	-----------

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTETICO 15W40, RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA ,ETANOL,FLEX E GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível de desempenho API SN. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/ CERTIFICAÇÃO INMETRO.EMBA. 1 L

Subtotal	Subtotal	58,2426	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	40.116,40
R\$ 28.761,60	R\$		
	68.878,00		

**Fornecedor : J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. -
20.649.395/0001-65**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
------	--------	----	-------	--------	------------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------	-----------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
2	364,00	Frascos	VR LUB	VR LUB	R\$ 26,00	R\$ 9.464,00	R\$ 64,02	R\$ 23.303,28	59,3876 %	R\$ 38,02
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO ,0W20,100 % SINTÉTICO , RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA,ETANOL ,FLEX E GNV(INJEÇÃO ELETRONICA ,MULTIVALVULAS ETURBOALIMENTADOS) É UM OLÉO DE 1ª LINHA ,COM VISCOSIDADE SAE 0W20,GRAU DE DESEMPENHO API SNRC e ILSAC GF-5. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. FRC 1L.										
4	384,00	Frascos	GT OIL	GT OIL	R\$ 82,49	R\$ 31.676,16	R\$ 178,00	R\$ 68.352,00	53,6573 %	R\$ 95,51
Descrição: OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 5W30,100% SINTÉTICO ,É UM ÓLEO COM VISCOSIDADE SAE 5W30 E GRAU DE DESEMPENHO API-SN,ACEA,C2,C3,RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL NATURALMENTE (ASPIRADOS OU TURBOALIMENTADOS) INCLUIVE COM DPF.PODE SER USADO TAMBÉM PARA MOTORES A GASOLINA OU FLEX . DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.EMBA. FRC 3L										
Subtotal Adjudicado:								Subtotal Orçado:	55,1142 %	R\$ 50.515,12
R\$ 41.140,16								R\$ 91.655,28		

Fornecedor : 40.619.473 ANDRE LUIZ THOMAZ DE SOUZA - 40.619.473/0001-96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
3	156,00	Frascos	RAYLUB	RAYLUB	R\$ 16,25	R\$ 2.535,00	R\$ 43,21	R\$ 6.740,76	62,3929 %	R\$ 26,96
Descrição: OLEO LUBRIFICANTE,10W40 SEMISSINTETICO,RECOMENDADO MOTORES FLEX ,É UM OLEO DE 1ª LINHA ,GRAU DE DESEMPENHO API SN e ACEA A3/B3. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. FRC 1 L										
7	400,00	Frascos	ATRON	ATRON	R\$ 16,25	R\$ 6.500,00	R\$ 46,03	R\$ 18.412,00	64,6969 %	R\$ 29,78
Descrição: ÓLEO HIDRAULICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA E TRANSMISSÃO AUTOMATICA ,DEVENDO CONTER GRAU DE VISCOSIDADE 10W. DEVENDO POSSUIR REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.EMBA. FRC 1 L										
16	100,00	Galões	ATRON	ATRON	R\$ 325,00	R\$ 32.500,00	R\$ 496,48	R\$ 49.648,00	34,5391 %	R\$ 171,48
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40/SL, FORMULADO COM TECNOLOGIA ISOSYN, É UM ÓLEO DE VISCOSIDADE SAE 15W-40 E GRAU DE DESEMPENHO API CI-4 / ACEA E7 RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBOALIMENTADOS.CARACTERISTICAS TÍPICAS :VISCOSIDADE A BAIXA TEMEPATURA (CCS)-20° C,CP :5400 E INDICE DE VISCOSIDADE: 138. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO. EMBA. 20 L										
Subtotal Adjudicado:								Subtotal Orçado:	44,4724 %	R\$ 33.265,76
R\$ 41.535,00								R\$ 74.800,76		

Fornecedor : LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21.035.519/0001-85

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
8	480,00	Unidades	KUMHO	KR26	R\$ 300,00	R\$ 144.000,00	R\$ 505,78	R\$ 242.774,40	40,6856 %	R\$ 205,78

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$	
Descrição: PNEU 185X65R14 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 185/65 ARO 14, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.											
10	180,00	Unidades	XBRI	FORZA VAN	R\$ 440,00	R\$ 79.200,00	R\$ 617,19	R\$ 111.094,20	28,7091 %	R\$ 177,19	
Descrição: PNEU 225X65 R16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 225/65 ARO 16, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.											
11	240,00	Unidades	XBRI	FORZA VAN	R\$ 470,00	R\$ 112.800,00	R\$ 1.041,86	R\$ 250.046,40	54,8883 %	R\$ 571,86	
Descrição: PNEU 225X75 R 16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 225/75 ARO 16, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.											
13	120,00	Unidades	XBRI	FASTWAY	R\$ 270,00	R\$ 32.400,00	R\$ 666,78	R\$ 80.013,60	59,5068 %	R\$ 396,78	
Descrição: PNEU 195 X 65 R 15 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 195/65 ARO 15, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.											
14	200,00	Unidades	XBRI	FASTWAY	R\$ 292,00	R\$ 58.400,00	R\$ 600,44	R\$ 120.088,00	51,3689 %	R\$ 308,44	
Descrição: PNEU 205X60 R 15 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 205/60 ARO 15, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.											
								Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	46,9165 %	R\$ 377.216,60
					R\$ 426.800,00			R\$ 804.016,60			

Fornecedor : COMERCIAL P&L LDTA - 45.539.312/0001-06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$	
9	240,00	Unidades	KINGBOSS 84H G521	KINGBOSS 84H G521	R\$ 294,00	R\$ 70.560,00	R\$ 590,64	R\$ 141.753,60	50,2234 %	R\$ 296,64	
Descrição: PNEU 185X60R15 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 185/60 ARO 15, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.											
								Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	50,2234 %	R\$ 71.193,60
					R\$ 70.560,00			R\$ 141.753,60			

Fornecedor : I. BORDIGNON PNEUS LTDA - 19.891.740/0001-93

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
12	30,00	Unidades	GOODYEAR	CARGO MARATHON II	R\$ 735,00	R\$ 22.050,00	R\$ 1.035,41	R\$ 31.062,30	29,0136 %	R\$ 300,41
					Subtotal Adjudicado:	R\$ 22.050,00		Subtotal Orçado:	29,0136 %	R\$ 9.012,30
								R\$ 31.062,30		

Descrição: PNEU 235X65 R 16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA, LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 235/65 ARO 16, C/ SELO INMETRO IMPRESSO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.

Fornecedor : CADU COMERCIAL LTDA. - 16.791.903/0001-78

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
15	10,00	Galões	ECONOX	A32	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	R\$ 171,44	R\$ 1.714,40	41,6705 %	R\$ 71,44
					Subtotal Adjudicado:	R\$ 1.000,00		Subtotal Orçado:	41,6705 %	R\$ 714,40
								R\$ 1.714,40		

Descrição: AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DEVENDO POSSUIR QUALIDADE DE 1ª LINHA,DEVENDO POSSUIR REGISTRO /CERTIFICAÇÃO INMETRO.EMBALAGEM GALÃO 20 L

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 631.846,76	R\$ 1.213.880,94	47,9482 %	582.034,18

Sumidouro - Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2023

THIAGO BANDEIRA DE GOUVÊA MARQUES
PREGOEIRO