



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

Extrato Ata de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022

Processo Administrativo nº 0944/2022

Órgão Gestor: Município de Sumidouro/RJ.

Objeto: “EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS”.

Validade: 12 (doze) meses, ou seja, de 19/08/2022 a 19/08/2023.

Registra-se o(s) preço(s) da(s) Empresa(s) vencedora(s) conforme segue abaixo:

Setor: 1 Sec. Educação		Ata Nº: 053/2022			
Firma: 1 B.M.G. DISTRIBUIDORA LTDA-ME					
CNPJ: 17.594.163/0001-42 - IE: bmgdistribuidoraldta@gmail.com - Tel: (22) 99987-0303					
End: RUA DA CONCEIÇÃO Nº 42, SUBSOLO, CENTRO - SUMIDOURO - RJ					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
01	Abridor de latas aço-inox profissional, tamanho: 3x4x14 cm, cor prata, peso: 0,067 kg.	UNID	27	4,50	121,50
02	Bacia plástica, redonda, tamanho grande. Fabricada em polipropileno. Capacidade: 27 litros. Altura: 200mm. Diâmetro: 420mm; Espessura:1,3mm. O utensílio deve atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	71	14,00	994,00
04	Bacia plástica, redonda, tamanho pequeno. Fabricada em polipropileno. Capacidade: 8 litros. Altura: 100mm. Diâmetro: 320mm; Espessura:1,1mm. O utensílio deve atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	83	6,50	539,50
07	Borracha de vedação para panela de pressão com capacidade de 4,5 litros para sistema de fechamento interno.	UNID	138	3,00	414,00
13	Caçarola de alumínio com tampa, em alumínio polido industrial, linha hotel. Com tampa e pegador de tampa do mesmo material. Com alças bilaterais em alumínio polido. Espessura mínima de 3mm. Número 32, com 15cm de altura, 32cm de diâmetro e capacidade para 12,0 litros. O produto deve atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	UNID	54	75,00	4.050,00
17	Caixa plástica tamanho médio. Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico para alimentos; incolor; empilhável; com tampa hermética do mesmo material. Capacidade:24,5 litros. Altura:150mm. Largura:270mm. Comprimento:400mm. Espessura:1,0mm. Tolerância +/- 10%. O utensílio deve atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	138	40,00	5.520,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

18	Caixa plástica tamanho pequeno. Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico para alimentos; incolor; empilhável; com tampa hermética do mesmo material. Capacidade:13 litros. Altura:121mm. Largura:270mm. Comprimento:400mm. Espessura:1,0mm. Tolerância +/- 10%. O utensílio deve atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	184	28,00	5.152,00
21	Colher em inox para refeições, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Comprimento de 198mm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	2.470	2,10	5.187,00
22	Colher em inox para sobremesa, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Comprimento de 180mm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	2.470	1,30	3.211,00
24	Colher média em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 2. Comprimento de 36cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 7cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	94	12,50	1.175,00
26	COLHER polipropileno atóxico COLHER INFANTIL; - Características: Material: Polipropileno homopolímero virgem de T ^o uso, atóxico. - Modelo: Paredes internas e externas lisas sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos para não possibilitar o acúmulo de resíduos. - Cor Azul (Pantone n.179c), Pigmentação: Homogênea em toda a peça, efetuada com máster orgânico atóxico. Anexar junto à planilha de preços, DOS MÉTODOS: Documentos de suplemento de relatório do ensaio com fotos dos produtos junto ao laboratório credenciado bem como ainda, relatório de ensaio tecnológico dos produtos, conforme legislação Resolução 51 e 52, de 26 de novembro de 2010 (ANVISA) Acabamento: Polido brilhante- Resistência Térmica: 100o Celsius por no mínimo 20 minutos- DIMENSIONAL DA PEÇA: Comprimento total colher: 166 mm - Comprimento máx. do cabo: 114 mm- Comprimento da concha: 52 mm - Largura mínima da concha: 40 mm- Espessura mínima do cabo: 4 mm- Espessura mín. da concha: 2 mm- Altura mínima da concha: 12 mm- Capacidade mínima: 8 ml Unidade de fornecimento: Um (UNIDADE).	UNID	800	0,75	600,00
29	Concha pequena em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 1. Comprimento de 30cm. Espessura de 2,5mm. Capacidade de 100ml. Diâmetro de 8cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	9,50	1.273,00
31	Descascador de legumes (tipo lamina), manual, em aço inoxidável. Com lâmina horizontal ao cabo	UNID	40	8,50	340,00
35	Escumadeira pequena em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 1. Comprimento de 34,5cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 10cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	46	10,50	483,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

39	Faca para corte de carnes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Lâmina 6". Espessura de 3,0mm. Comprimento de 27,5cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	19,50	2.613,00
40	Faca para corte de carnes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Lâmina 7". Espessura de 3,0mm. Comprimento de 29cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	24,50	3.283,00
41	Faca para corte de legumes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Lâmina 3". Espessura de 2,5mm. Comprimento de 19cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	6,50	871,00
43	Faca para corte de legumes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Lâmina 5". Espessura de 2,5mm. Comprimento de 25cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	11,50	1.541,00
44	Faca para corte de pães, com fio serrilhado. Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Lâmina 5". Espessura de 2,5mm. Comprimento de 21cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	11,50	1.541,00
47	Frigideira em alumínio sem tampa, com cabo de baquelite, antiaderente interno, número 28, nas dimensões 32x5,9cm e cabo de baquelite	UNID	111	65,00	7.215,00
48	Friso veda fresta de alumínio para porta com adesivo. Tamanho: Largura (12cm), Comprimento (120cm)	UNID	23	49,46	1.137,58
50	Garfo em inox para refeições, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Comprimento de 199mm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	2.470	1,50	3.705,00
55	Garrafa térmica. Características: com corpo externo em plástico, com ampola de vidro interna, formato cilíndrico, com tampa rosqueável e alça. Capacidade 1 litro. Para conservar café, chá etc. Cor:preta	UNID	23	19,50	448,50
56	Jarra, material vidro com alça no corpo da jarra, capacidade 1,5l, modelo sem tampa, cor transparente incolor, aplicação água. Dimensões: 15,9 x 12,8 x 22cm	UNID	111	17,50	1.942,50
58	Luminária hermética, com corpo de poliéster na cor branca. Difusor: acrílico prismático (LH29) e acrílico liso e transparente. Índice de refração de 1,49m. Transparência luminosa de 94%. Resistência à temperatura de até 40oC. Refletor em chapa de alumínio com alto rendimento. Fechos em aço inox aro mola (SAE 304), fixado no corpo da luminária. Soquete anti-vibratório e anti-chamas. Modelo para 02 (duas) lâmpadas de LED tubular T8 de 60cm.	UNID	46	110,00	5.060,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

60	Panela de pressão em alumínio polido, capacidade de 4,5 litros e fechamento interno. Cabos e alças em baquelite anatômico, atóxico e antitérmico. Borrachas de vedação e válvula de silicone. Válvula de trabalho (alívio de pressão), com ferramenta de limpeza. Válvula de segurança repetitiva, em silicone (que não resaca). Pino de alívio. Altura: 15cm. Espessura: 2,2mm. Diâmetro: 20,5cm. Capacidade: 4,5 litros. Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Deve estar em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 11823:2008, ABNT NBR 14876:2002, ABNT NBR 8094:1983 e portaria INMETRO nº 328 de 16/09/2008.	UNID	46	45,00	2.070,00
61	Panela de pressão em alumínio polido, capacidade de 7 litros e fechamento interno. Cabos e alças em baquelite anatômico, atóxico e antitérmico. Borrachas de vedação e válvula de silicone. Válvula de trabalho (alívio de pressão), com ferramenta de limpeza. Válvula de segurança repetitiva, em silicone (que não resaca). Pino de alívio. Altura: 18,5cm. Diâmetro: 22,5cm. Espessura: 2,2mm. Capacidade: 7 litros. Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Deve estar em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 11823:2008, ABNT NBR 14876:2002, ABNT NBR 8094:1983 e portaria INMETRO nº 328 de 16/09/2008.	UNID	42	74,00	3.108,00
64	Pegador médio em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 2. Comprimento de 28cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	73	10,50	766,50
65	Pegador pequeno em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 1. Comprimento de 21cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	96	9,00	864,00
67	Peneira plástica com 18,5cm de diâmetro	UNID	90	8,50	765,00
68	Peneira plástica com 7,5cm de diâmetro	UNID	90	2,80	252,00
80	Liquidificador industrial de alta rotação; Material em aço inox; Gabinete em aço inox escovado; Corpo e copo em aço inox; Capacidade para 2 litros; Copo resistente a altas temperaturas; Copo monobloco, sem solda em aço inox; Sistema de segurança pés anti-deslizante; Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial; Acoplamento com sistema de auto compensação para encaixe; Com chave liga/desliga mais função pulsar; Voltagem 127v; Potência 900w; Certificado pelo Inmetro com Selo procel; Garantia: 1 ano a partir da data de entrega.	UNID	27	480,00	12.960,00
				Total >>	79.203,08

Setor: 1 **Sec. Educação**

Ata Nº: **054/2022**

Firma: 2 **T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA**

CNPJ: 45.042.273/0001-37 - IE: tetsa2022@gmail.com - Tel: (22) 2060-1465

End: RUA 10 DE JUNHO - 64 - CENTRO - SUMIDOURO - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
03	Bacia plástica, redonda, tamanho médio. Fabricada em polipropileno. Capacidade: 17 litros. Altura: 150mm. Diâmetro: 380mm; Espessura: 1,2mm. O utensílio deve atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	81	8,76	709,56
06	Borracha de vedação para panela de pressão com capacidade de 22 litros para sistema de fechamento externo.	UNID	63	31,50	1.984,50
08	Borracha de vedação para panela de pressão com capacidade de 7 litros para sistema de fechamento interno.	UNID	126	3,80	478,80



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

59	Panela de pressão em alumínio polido, capacidade de 22 litros, com fechamento externo, alças em baquelite anatômico, atóxico e antitérmico. Borrachas de vedação e válvula de silicone. Sistema de oito travas. Válvula de trabalho (alívio de pressão), com ferramenta de limpeza. Válvula de segurança repetitiva, em silicone (que não reseca). Pino de alívio. Altura: 22cm. Espessura: 3mm. Diâmetro: 37cm. Capacidade: 22 litros. Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Deve estar em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 11823:2008, ABNT NBR 14876:2002, ABNT NBR 8094:1983 e portaria INMETRO nº 328 de 16/09/2008.	UNID	21	349,00	7.329,00
				Total >>	10.501,86

Setor: 1 **Sec. Educação**

Ata Nº: **055/2022**

Firma: 3 **RENATO MARANA 25062588847**

CNPJ: **42.244.991/0001-06** - IE: **REFORCESUAEMPRESA@GMAIL.COM** - Tel: **(19) 9836-2552**

End: **RUA LIDIA BORBA Nº : 650 - Iracemápolis - SP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
05	Borracha de vedação para panela de pressão com capacidade de 10 litros para sistema de fechamento externo.	UNID	69	15,00	1.035,00
09	Caçarola de alumínio com tampa, em alumínio polido industrial, linha hotel. Com tampa e pegador de tampa do mesmo material. Com alças bilaterais em alumínio polido. Espessura mínima de 3mm. Número 24, com 11cm de altura, 24cm de diâmetro e capacidade para 4,9 litros. O produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	UNID	65	45,00	2.925,00
10	Caçarola de alumínio com tampa, em alumínio polido industrial, linha hotel. Com tampa e pegador de tampa do mesmo material. Com alças bilaterais em alumínio polido. Espessura mínima de 3mm. Número 26, com 12cm de altura, 26cm de diâmetro e capacidade para 6,3 litros. O produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	UNID	69	54,00	3.726,00
11	Caçarola de alumínio com tampa, em alumínio polido industrial, linha hotel. Com tampa e pegador de tampa do mesmo material. Com alças bilaterais em alumínio polido. Espessura mínima de 3mm. Número 28, com 13cm de altura, 28cm de diâmetro e capacidade para 8,0 litros. O produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	UNID	69	57,00	3.933,00
12	Caçarola de alumínio com tampa, em alumínio polido industrial, linha hotel. Com tampa e pegador de tampa do mesmo material. Com alças bilaterais em alumínio polido. Espessura mínima de 3mm. Número 30, com 14cm de altura, 30cm de diâmetro e capacidade para 9,8 litros. O produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	UNID	56	65,00	3.640,00
14	Caçarola de alumínio com tampa, em alumínio polido industrial, linha hotel. Com tampa e pegador de tampa do mesmo material. Com alças bilaterais em alumínio polido. Espessura mínima de 3mm. Número 34, com 16cm de altura, 34cm de diâmetro e capacidade para 14,5 litros. O produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	UNID	54	80,00	4.320,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

15	Caçarola de alumínio com tampa, em alumínio polido industrial, linha hotel. Com tampa e pegador de tampa do mesmo material. Com alças bilaterais em alumínio polido. Espessura mínima de 3mm. Número 36, com 17cm de altura, 36cm de diâmetro e capacidade para 17,2 litros. O produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	UNID	54	85,00	4.590,00
19	Caneca escolar plástica, fabricada em polipropileno, BMC ou SMC; virgem de 1o uso; paredes internas e externas lisas; sem reentrâncias ou ressaltos; formato arredondado para impossibilitar o acúmulo de resíduos; atóxica e de pigmentação homogênea em toda peça, conforme normas da ANVISA quanto a metias pesados; resistente à temperatura de 100oC, por no mínimo 20 minutos; cor "AZUL" - referência 2.5PB 4/18 (Cartela Munsell). Capacidade: 300ml. Altura mínima: 90mm. Largura alça: 150mm. Espessura: 4,0mm. O utensílio deve atender às especificações e normas técnicas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	2.470	1,85	4.569,50
20	Colher de polietileno de alta densidade (PEAD), maciço com 35cm de comprimento.	UNID	148	11,00	1.628,00
36	Faca em inox para refeições com ponta arredondada, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâmina e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Comprimento de 213mm. Espessura de 3mm. Comprimento da lâmina de 102mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	2.470	2,50	6.175,00
37	Faca em inox para sobremesa com ponta arredondada, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâmina e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Comprimento de 187mm. Espessura de 2,5mm. Comprimento da lâmina de 87mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	2.470	2,80	6.916,00
38	Faca para corte de carnes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Lâmina 10". Espessura de 3,0mm. Comprimento de 33cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	30,00	4.020,00
51	Garfo em inox para sobremesa, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Comprimento de 178mm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	2.470	1,00	2.470,00
54	Garfo pequeno em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 1. Comprimento de 31cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	15,00	2.010,00
70	Ralador em inox 4 faces em formato quadrangular, lamina grosso, ralo medio, ralo fino, ralo de corte. Base em plastico resistente, com dimensoes de aproximadamente 20cm x 9cm x 9cm x 9 cm. Enviar amostra para analise.	UNID	40	9,00	360,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

78	Termômetro de máxima e mínima - termômetro digital de máxima e mínima. Faixa de medição -10°C a 50°C escala interna: -10+60°C escala externa: -50+70°C, fabricado em plástico abs. Dimensões aproximadas: 110x70x20mm, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Visor de cristal líquido (LCD) de 3 dígitos de fácil leitura em dois mostradores, resolução: 1°C precisão: +/-1°, com função interna e externa, com alarme sonoro, utilizado para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e câmaras frias. Com fixação por imã. Bateria inclusa	UNID	27	21,00	567,00
				Total >>	52.884,50

Setor: 1 **Sec. Educação** Ata Nº: **056/2022**
Firma: 4 **COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA**
CNPJ: **46.766.632/0001-61** - IE: **santossilvalcita@gmail.com** - Tel: **(32) 3531-6681**
End: **R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO Nº : 76 - TOCANTINS - MG**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
16	Caixa plástica tamanho grande. Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico para alimentos; incolor; empilhável; com tampa hermética do mesmo material. Capacidade:40 litros. Altura:200mm. Largura:350mm. Comprimento:550mm. Espessura:1,2mm. Tolerância +/- 10%. O utensílio deve atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	113	67,11	7.583,43
25	Colher pequena em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 1. Comprimento de 33cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 6cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	8,00	1.072,00
28	Concha média em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 2. Comprimento de 50cm. Espessura de 2,5mm. Capacidade de 150ml. Diâmetro de 10cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	94	15,00	1.410,00
62	Panela de pressão em alumínio polido, com fechamento externo, capacidade de 10 litros, Cabos e alças em baquelite anatômico, atóxico e antitérmico. Borrachas de vedação e válvula de silicone. Sistema de oito travas. Válvula de trabalho (alívio de pressão), com ferramenta de limpeza. Válvula de segurança repetitiva, em silicone (que não resaca). Pino de alívio. Altura: 22cm. Espessura: 3,0mm. Diâmetro: 27,5cm. Capacidade: 10 litros. Doze meses (1 ano) , no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Deve estar em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 11823:2008, ABNT NBR 14876:2002, ABNT NBR 8094:1983 e portaria INMETRO nº 328 de 16/09/2008.	UNID	23	164,99	3.794,77
				Total >>	13.860,20

Setor: 1 **Sec. Educação** Ata Nº: **057/2022**
Firma: 5 **MOVEIS P & PEREIRA**
CNPJ: **30.934.784/0001-96** - IE: **sapucaia.redesudeste@gmail.com** - Tel: **(24) 2271-1830**
End: **RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, S/N, CENTRO, SAPUCAIA - RJ**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
23	Colher grande em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 3. Comprimento de 51,5cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 8,5cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	65	54,40	3.536,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

49	Friso veda fresta de alumínio para porta com adesivo. Tamanho: Largura (12cm), Comprimento (90cm)	UNID	46	38,50	1.771,00
52	Garfo grande em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 3. Comprimento de 50cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	65	98,00	6.370,00
				Total >>	11.677,00

Setor: 1 **Sec. Educação**

Ata Nº: **058/2022**

Firma: 6 **HSRG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: **25.310.748/0001-11** - IE: **sylviacarolinapereira@gmail.com** - Tel: **(22) 2531-1548**

End: **RUA 10 DE JUNHO, 82, LOJA, CENTRO, SUMIDOURO - RJ**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
27	Concha grande em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 3. Comprimento de 60cm. Espessura de 2,5mm. Capacidade de 200ml. Diâmetro de 11cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	65	29,00	1.885,00
30	Cortador de legumes de mesa tripé com 54cm de altura, 38cm de largura e 23cm de comprimento. Corpo em alumínio fundido. Lâmina em aço inox 10mm. Colunas em Aço maciço. Duas molas. Opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm. Pintura eletrostática (a pó). O produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	UNID	27	119,00	3.213,00
32	Escorredor de macarrão com pé em alumínio, nas dimensões 24cm de diâmetro de boca, 23cm de diâmetro de fundo, 14cm de altura e capacidade para 11,5 litros	UNID	23	28,50	655,50
33	Escumadeira grande em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 3. Comprimento de 56cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 16cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	48	44,50	2.136,00
34	Escumadeira média em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 2. Comprimento de 50cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 13cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	46	44,50	2.047,00
42	Faca para corte de legumes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Lâmina 4". Espessura de 2,5mm. Comprimento de 21cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	7,40	991,60
45	Faca para corte de pães, com fio serrilhado. Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Lâmina 8". Espessura de 2,5mm. Comprimento de 33cm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	134	9,00	1.206,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

46	Frigideira em alumínio sem tampa, com cabo de baquelite, antiaderente interno, número 20, com 20cm de diâmetro e cabo de baquelite	UNID	88	20,00	1.760,00
63	Pegador grande em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 3. Comprimento de 39,5cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	71	35,00	2.485,00
66	Peneira plástica com 10,7cm de diâmetro	UNID	90	6,50	585,00
69	Prato fundo para refeições. Fabricado em vidro temperado, resistente a impactos e a pequenas quedas. Prato com abas de 3cm. Superfície lisa, sem ranhuras. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer defeitos prejudiciais à sua utilização. Resistente a micro-ondas, freezer e geladeira. Resistente à máquina lava-louças. Cor: Incolor. Dimensões: 3,2cm de altura; 22cm de diâmetro; 3cm de abas. Garantia de doze meses (1 ano), no mínimo, contra vícios ou defeitos de fabricação.	UNID	2.470	4,79	11.831,30
Total >>					28.795,40

Setor: 1 **Sec. Educação**

Ata Nº: **059/2022**

Firma: 7 **GARCIA BARBETO LTDA**

CNPJ: **31.024.638/0001-96** - IE: **novavisao.ecommerce@gmail.com** - Tel: **22-3324-7150/ 98809-8875**

End: **RUA FELIX PACHECO Nº 316, APTO 201, ENSEADA DAS GAIVOTAS, RIO DAS OSTRAS - RJ**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
53	Garfo médio em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Tamanho 2. Comprimento de 34cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	94	35,67	3.352,98
57	Lâmpada de LED tubular T8 - 9W. Comprimento de 60cm.	UNID	92	9,00	828,00
72	Tábua de corte na cor amarela para corte de aves, de acordo com o padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos. Fabricada em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas, fácil higienização e resistente a produtos químicos. Comprimento: 50cm. Largura:30cm. Espessura: 1,5cm. O utensílio deve atender às especificações e normas técnicas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	23	80,00	1.840,00
73	Tábua de corte na cor bege para corte de carnes e alimentos cozidos, de acordo com o padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos. Fabricada em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas, fácil higienização e resistente a produtos químicos. Comprimento: 50cm. Largura:30cm. Espessura: 1,5cm. O utensílio deve atender às especificações e normas técnicas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	23	80,00	1.840,00
74	Tábua de corte na cor branca para corte de pães e laticínios, de acordo com o padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos. Fabricada em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas, fácil higienização e resistente a produtos químicos. Comprimento: 50cm. Largura:30cm. Espessura: 1,5cm. O utensílio deve atender às especificações e normas técnicas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	23	80,00	1.840,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

75	Tábua de corte na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras, de acordo com o padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos. Fabricada em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas, fácil higienização e resistente a produtos químicos. Comprimento: 50cm. Largura:30cm. Espessura: 1,5cm. O utensílio deve atender às especificações e normas técnicas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	23	80,00	1.840,00
76	Tábua de corte na cor vermelha para corte de carne vermelha crua, de acordo com o padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos. Fabricada em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas, fácil higienização e resistente a produtos químicos. Comprimento: 50cm. Largura:30cm. Espessura: 1,5cm. O utensílio deve atender às especificações e normas técnicas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UNID	23	80,00	1.840,00
77	Termohigrômetro, tipo digital, fonte alimentação bateria, altura 110 mm, comprimento 70 mm, espessura 20 mm, faixa temperatura-10°C a +60°C, precisão de 1°C, resolução de 0,1°C. Faixa medição umidade relativa 10% a 99%, resolução 1% ur, precisão 4% ur. Aplicação monitoramento temperatura e umidade, características adicionais display indicação simultânea de temperatura máxima e mínima. Baterias incluídas.	UNID	01	71,50	71,50
79	Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões: Altura: 390mm; Largura: 360mm; Diâmetro: 205mm; Produção média: 15 unid. minuto (aproximada); Características construtivas: Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox; Copo e peneira em aço inox; Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja); Motor: 1/4 HP; Rotação: 1740 RPM; Frequência: 50/60 Hz; Tensão: 127/220v (Bivolt); Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material; Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304; Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Manual de instruções: Deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, contendo: orientações para uso correto; procedimentos de segurança e higienização; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo e número da Nota Fiscal). Normas técnicas e legislação de referência: ABNT NBR 14136: 2012; AISI; ASTM/ A480M; NM 60335-1: 2006; Resolução - CONAMA número 20 de 07/12/1994; NR12; Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Documentação Técnica: Apresentar Certificado de Conformidade com a NR 12 emitido por organismo habilitado para esta finalidade; Apresentar Certificado e ficha técnica do aço utilizado na fabricação do equipamento. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento.	UNID	27	254,00	6.858,00
				Total >>	20.310,48

Sumidouro, 19 de agosto de 2022.

ELIÉSIO PERES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL